



AB-017 Flush Handles ワンタッチラッチ式ハンドル

Material : Zinc Alloy
Optional three types of lock core.

材質：亜鉛合金
三種類のシリンダー錠が選択できます。



BG-005 Multi-Point Latches 3ポイントラッチ式ガasketハンドル

Material : Zinc Alloy
Feature : Luxury pop-up type plane door locks,
protective lock core, good sealing performance.
Suitable for medium and high grade cabinets door.

材質：亜鉛合金
特徴：ワンタッチハンドル、シャッター付き。
密封性がよい。様々なキャビネットに適用。



AK-002 Pulls 埋込み取手

Material : Stainless Steel 304
Panel thickness : 0.8~8.0m/m


材質：ステンレス材
適用板厚：0.8~8.0m/m



AK-003 Pulls プラスチック埋込み取手

Material : Plastic
材質：プラスチック材





DI-001 & DI-002 Clamp 鉤型クランプ

Material : Stainless Steel

Hook into a cover, hook into a pin hook onto a lid

材質：ステンレス材

フック式固定器具



GF-001 & GF-002 Lid Stay 前蓋用ステー

Material : Stainless Steel 304

Lift up the lid to release

Left or right hand installation

材質：ステンレス材（SUS304）

扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。左右兼用型。



GI-001 Slide Rail スライドレール

Material : Stainless Steel

材質：ステンレス材



BD-002 Door Catches ボールキャッチ

Material: Copper

材質：銅材



BD-003 One-Touch Catches ワンタッチ キャッチ

Material : ABS

Slightly push the door to close it and push again to open it due to spring function.

No magnet inside, so it's suitable for area where magnetism is avoided.

材質：プラスチック材 ABS

扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。マグネットを使用していないので、磁気を嫌う場所に最適です。



CE-010 Hings 平型蝶番

Material : Stainless steel 304

材質：ステンレス (SUS304)



HJ-001 Waterproof Accessories パッキン

Material : EPDM, SPCC

Clip-on sealing profiles

材質：合成ゴム(EPDM) , 冷間圧延鋼(SPCC)

特徴：(1) 耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れています。

(2) 扉の確実な密閉と防水に最適。

(3) 必要な寸法にカットして使用できます。

(4) 差し込むだけで取付けできます



HJ-002 Waterproof Accessories パッキン

Material : Foamed EPDM, 3M double-side tape

High coefficient of expansion

材質：EPDMフォーム・3Mテープ付き

特徴：(1) 耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れています。

(2) 気密・水密などシール性に優れる性質も備えているので、扉の確実な密閉と防水に最適。

(3) 必要な寸法にカットして使用できます。



BA-001 & BA-002 Latches 丸型ドアラッチ

BA-001: キーロック付き BA-002: キーロックなし

Material : Nylon glass fiber, black

Panel thickness : 1.0~12.0m/m

Size : $\varnothing 61\text{m/m}$; Cutout size: $\varnothing 50\text{m/m}$

材質 : ナイロンガラス繊維材

適用板厚 : 1.0 ~12.0m/m

寸法 : $\varnothing 61\text{m/m}$; 開口穴寸 : $\varnothing 50\text{m/m}$



AA-002 Latches 小型平面ラッチ

Material : Stainless steel 304.

Push to close & pull to open, single hole installation, concealed mounting.

材質 : ステンレス材 (SUS304)

レバーを引き起こすとラッチが作動し、扉が開けられます。

レバーを押したら扉が閉められます。



AB-005 Compression Latches ラッチ式防水ハンドル

Material : Zinc Alloy

Feature : Pawl can be easily positioned to accommodate the suitable compression. Turning the lever can adjust the compression, so as to prevent resonance.

Application : Communication cubibte, control panel, cabinet door, machinery equipment.

材質 : 亜鉛合金材

特徴 : 止め金部分の閉まり具合が調整できます。

ハンドルレバーを回すと微調整できます。共振が避けられます。



AA-007 Flush Handles プラスチック平面ハンドル

Material : PA

Realized right and left sides open

Panel thickness : 1.0~3.0m/m

Waterproof level : IP54

材質 : プラスチック材(PA)

止め金の部分は方向が変更できます。

左右取り付け可能。

適用板厚 : 1.0~3.0m/m

防水レベル : IP54

Contents, specifications and availability are subject to changes serving the technical improvement.
仕様・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。