


# LED Light

# LED照明



Original LED Light  
High CRI LED Light  
High-Intensity LED Light  
Interior/ Exterior LED Light  
12V/24V DC  
RV/ Motorhome/ Campervan/  
Caravan/ Trailers/ Motor vehicles

オリジナルLEDライト  
高演色性LEDライト  
高輝度LEDライト  
車内用/ 車外用LED照明  
12V/24V DC  
キャンピングカー/ モーターホーム/  
キャラバン/ トレーラー/ 自動車





**ARTH TECH CO., LTD.**

## **ORIGINAL LED LIGHTS**

Made in Taiwan

High quality

High-intensity

High CRI LED

Constant current circuit

Durable lights

Special design for RV & Motor vehicles

OEM/ ODM/ Customized lights are welcome





有限会社 アーステック

## オリジナルLEDライト

台湾製

高品質

高輝度

高演色性

定電流仕様

耐久性良好

キャンピングカーための独特なデザイン

カスタマイズ大歓迎



# LIN-603SV, LIN-613SV, LIN-623SV, LIN-633SV

## Features :


- (1) Use high-intensity LED.
- (2) Use HIGH CRI LED (CRI>80) to achieve nature light near the sun. It makes human eyes feel comfortable. (For Nature White and Warm White LED).
- (3) Stable illumination by constant current circuit design.
- (4) Replace the halogen spotlight.
- (5) Turn light ON/OFF by touch switch (LIN-603SV).

## 特徴:

- (1) 高輝度LEDを採用する。
- (2) 「高演色性LED」採用で太陽光に近い自然な光(演色指数>80)を実現。目に優しく疲れにくい。
- (3) 定電流仕様 (バッテリー電圧が高低に変化しても明るさが一定でLEDの寿命が長くなる。)
- (4) ハロゲン・スポットライトを取り替える。
- (5) タッチスイッチでON/OFFを切り換える。(LIN-603SV)

## Specification/ 仕様:

Parts No./ 型番	Color/ 外見色	Volt/ 電圧	Installation/ 取付	LED Color/ LED 色	Size/ サイズ (mm)
LIN-603SV-CW	Touch switch inside タッチスイッチ付き Silver シルバー色	12V DC	Panel mount 埋込取付	Cool White 5050LED x6pcs 白色 5050LED x6pcs	70 x 70 x T17.0
LIN-603SV-NW				HIGH CRI Nature White 5050LED x6pcs 自然光色 高演色性 5050LED x6pcs	
LIN-603SV-WW				HIGH CRI Warm White 5050LED x6pcs 電球色 高演色性 5050LED x6pcs	
LIN-613SV-NW	Silver シルバー色			HIGH CRI Nature White 5050LED x6pcs 自然光色 高演色性 5050LED x6pcs	
LIN-613SV-WW				HIGH CRI Warm White 5050LED x6pcs 電球色 高演色性 5050LED x6pcs	
LIN-623SV-WN				HIGH CRI Nature White 5050LED x3pcs HIGH CRI Warm White 5050LED x3pcs 自然光色 高演色性 5050LED x3pcs 電球色 高演色性 5050LED x3pcs	
LIN-633SV-CW				Cool White 3528LED x24pcs 白色 3528LED x24pcs	



LIN-613SV-NW



LIN-613SV-WW



LIN-613SV, LIN-623SV, LIN-633SV OFF



LIN-633SV-CW



LIN-623SV-WN



Nature White 3LEDs  
+  
Warm White 3LEDs



Nature White 3LEDs



Warm White 3LEDs

# LIN-604SV, LIN-614SV, LIN-624SV, LIN-634SV

**New**

## Features :



- (1) Use high-intensity LED.
- (2) Use HIGH CRI LED (CRI>80) to achieve nature light near the sun. It makes human eyes feel comfortable. (For Nature White and Warm White LED).
- (3) Stable illumination by constant current circuit design.
- (4) Replace the halogen spotlight.
- (5) Turn light ON/OFF by touch switch (LIN-604SV).

## 特徴:

- (1) 高輝度LEDを採用する。
- (2) 「高演色性LED」採用で太陽光に近い自然な光(演色指数>80)を実現。目に優しく疲れにくい。
- (3) 定電流仕様 (バッテリー電圧が高低に変化しても明るさが一定でLEDの寿命が長くなる。)
- (4) ハロゲン・スポットライトを取り替える。
- (5) タッチスイッチでON/OFFを切り換える。(LIN-604SV)

## Specification/ 仕様:

Parts No./ 型番	Color/ 外見色	Volt/ 電圧	Installation/ 取付	LED Color/ LED 色	Size/ サイズ (mm)
LIN-604SV-CW	Touch switch inside タッチスイッチ付き Silver シルバー色	12V DC	Panel mount 埋込取付	Cool White 5050LED x6pcs 白色 5050LED x6pcs	70 x 70 x T17.0
LIN-604SV-NW				HIGH CRI Nature White 5050LED x6pcs 自然光色 高演色性 5050LED x6pcs	
LIN-604SV-WW				HIGH CRI Warm White 5050LED x6pcs 電球色 高演色性 5050LED x6pcs	
LIN-614SV-NW	Silver シルバー色			HIGH CRI Nature White 5050LED x6pcs 自然光色 高演色性 5050LED x6pcs	
LIN-614SV-WW				HIGH CRI Warm White 5050LED x6pcs 電球色 高演色性 5050LED x6pcs	
LIN-624SV-WN				HIGH CRI Warm White 5050LED x3pcs HIGH CRI Nature White 5050LED x3pcs 電球色 高演色性 5050LED x3pcs 自然光色 高演色性 5050LED x3pcs	
LIN-634SV-CW				Cool White 3528LED x24pcs 白色 3528LED x24pcs	



Contents, specifications and availability are subject to changes serving the technical improvement. 仕様・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

LIN-614SV-NW



LIN-614SV-WW



LIN-614SV, LIN-624SV, LIN-634SV OFF



LIN-634SV-CW



LIN-624SV-WN



Nature White 3LEDs  
+  
Warm White 3LEDs



Nature White 3LEDs



Warm White 3LEDs



# LIN-618SV, LIN-628SV, LIN-638SV, LIN-648SV

## Features :



- (1) Use high-intensity LED.
- (2) Use HIGH CRI LED (CRI>80) to achieve nature light near the sun. It makes human eyes feel comfortable. (For Warm White LED).
- (3) Stable illumination by constant current circuit design.
- (4) Small and thin design.

## 特徴:

- (1) 高輝度LEDを採用する。
- (2) 「高演色性LED」採用で太陽光に近い自然な光(演色指数>80)を実現。目に優しく疲れにくい。
- (3) 定電流仕様(バッテリー電圧が高低に変化しても明るさが一定でLEDの寿命が長くなる。)
- (4) コンパクトで超薄い設計。

## Specification/仕様:

Parts No./型番	Color/外見色	Volt/電圧	Installation/取付	LED Color/LED色	Size/サイズ(mm)			
LIN-618SV-BU	Aluminum & White アルミ色と白色	12V DC	Surface mount 表面取付	Blue 3528LED x18pcs 青色 3528LED x18pcs	157.5 x 15 x T8.5			
LIN-618SV-CW				Cool White 3528LED x18pcs 白色 3528LED x18pcs				
LIN-618SV-WW				HIGH CRI Warm White 3528LED x18pcs 電球色 高演色性 3528LED x18pcs				
LIN-628SV-CW							Cool White 3528LED x36pcs 白色 3528LED x36pcs	303 x 15 x T8.5
LIN-628SV-WW							HIGH CRI Warm White 3528LED x36pcs 電球色 高演色性 3528LED x36pcs	
LIN-638SV-CW							Cool White 3528LED x54pcs 白色 3528LED x54pcs	448.5 x 15 x T8.5
LIN-638SV-WW							HIGH CRI Warm White 3528LED x54pcs 電球色 高演色性 3528LED x54pcs	
LIN-648SV-CW							Cool White 3528LED x72pcs 白色 3528LED x72pcs	594 x 15 x T8.5
LIN-648SV-WW							HIGH CRI Warm White 3528LED x72pcs 電球色 高演色性 3528LED x72pcs	







LIN-628SV OFF



LIN-628SV-CW




LIN-628SV-WW




LIN-638SV OFF



LIN-638SV-CW




LIN-638SV-WW




LIN-648SV OFF



LIN-648SV-CW



LIN-648SV-WW



# LIN-806PB, LIN-808PB, LIN-8A2PB

## Features :

- (1) Use high-intensity LED.
- (2) Use HIGH CRI LED (CRI>80) to achieve nature light near the sun. It makes human eyes feel comfortable. (For Warm White LED).
- (3) Stable illumination by constant current circuit design.
- (4) Main light and auxiliary light are switchable by wire connection.
- (5) Easy to combine several PCBs together (max 5pcs) by exclusive harness to make a large light.


## 特徴:

- (1) 高輝度LEDを採用する。
- (2) 「高演色性LED」採用で太陽光に近い自然な光(演色指数>80)を実現。目に優しく疲れにくい。(電球色対応)
- (3) 定電流仕様 (バッテリー電圧が高低に変化しても明るさが一定でLEDの寿命が長くなる。)
- (4) メインライトとサブライトが配線の接続によって切り換えられる。
- (5) 専用のハーネスによって数枚基板(最大5枚)を簡単に組み合わせ大きなライトが作れる。

## Specification/ 仕様:

Parts No./ 型番	Color/ 外見色	Volt/ 電圧	Installation/ 取付	LED Color/ LED 色	Size/ サイズ (mm)
LIN-806PB-WW	White PCB 白色基板	12V DC	Surface mount 表面取付	Warm White 3528LED x48pcs Amber 3528LED x10pcs 電球色 3528LED x48pcs アンバー色3528LED x10pcs	200 x 100 x T8.0
LIN-806PB-CW		12V DC		Cool White 3528LED x48pcs Amber 3528LED x10pcs	
LIN-808PB-CW		24V DC		白色 3528LED x48pcs アンバー色 3528LED x10pcs	
LIN-8A2PB-CW		12V DC		Cool White 3528LED x48pcs HIGH CRI Warm White 3528LED x12pcs 白色 3528LED x48pcs 電球色 高演色性3528LED x12pcs	

### LIN-806PB-CW, LIN-808PB-CW




### LIN-8A2PB-CW



## Application/ 応用例



## Combination/ 接続例



# LIN-612FG, LIN-635SV

## Features :


- (1) Use high-intensity LED.
- (2) Use HIGH CRI LED (CRI>80) to achieve nature light near the sun. It makes human eyes feel comfortable. (For Nature White and Warm White LED).
- (3) Stable illumination by constant current circuit design.
- (4) Small and thin design.

## 特徴:

- (1) 高輝度LEDを採用する。
- (2) 「高演色性LED」採用で太陽光に近い自然な光(演色指数>80)を実現。目に優しく疲れにくい。
- (3) 定電流仕様(バッテリー電圧が高低に変化しても明るさが一定でLEDの寿命が長くなる。)
- (4) コンパクトで超薄い設計。

## Specification/仕様:

Parts No./型番	Color/外見色	Volt/電圧	Installation/取付	LED Color/LED色	Size/サイズ(mm)
LIN-612FG-BU	Foggy 半透明色	12V DC	Surface mount 表面取付	Blue 5050LED x6pcs 青色 5050LED x6pcs	φ 48 x T8.0
LIN-612FG-NW				HIGH CRI Nature White 5050LED x6pcs 自然光色 高演色性 5050LED x6pcs	
LIN-612FG-WW				HIGH CRI Warm White 5050LED x6pcs 電球色 高演色性 5050LED x6pcs	
LIN-635SV-CW	Aluminum & White アルミ色と白色			Cool White 3528LED x24pcs 白色 3528LED x24pcs	φ 60 x T10
LIN-635SV-WW				HIGH CRI Warm White 3528LED x24pcs 電球色 高演色性 3528LED x24pcs	



# LIN-601MM, LIN-601PB

## Features :


- (1) Use high-intensity LED.
- (2) Stable illumination by constant current circuit design.
- (3) Replace the halogen spotlight.

## 特徴:

- (1) 高輝度LEDを採用する。
- (2) 定電流仕様 (バッテリー電圧が高低に変化しても明るさが一定でLEDの寿命が長くなる。)
- (3) ハロゲン・スポットライトを取り替える。

## Specification/ 仕様:

Parts No./ 型番	Color/ 外見色	Volt/ 電圧	Installation/ 取付	LED Color/ LED 色	Size/ サイズ (mm)
LIN-601MM-CW	Satin Nickel サテンニッケル	12V DC	Panel mount 埋込取付	Cool White 5050LED x6pcs 白色 5050LED x6pcs	φ 71 x T19
LIN-601MM-WW				Warm White 5050LED x6pcs 電球色 5050LED x6pcs	
LIN-601PB-CW	White PCB 白色基板			Cool White 5050LED x6pcs 白色 5050LED x6pcs	30 x 28.8x T5.8
LIN-601PB-WW				Warm White 5050LED x6pcs 電球色 5050LED x6pcs	





# LIN-211WH, LIN-212WH, LIN-213WH

## Features :

- (1) Use high-intensity LED.
- (2) Stable illumination by constant current circuit design.  
(LIN-213WH)
- (3) Turn ON/OFF by touch switch. (LIN-211WH & LIN-212WH)
- (4) Limited to the markets except Australia.

## 特徴:

- (1) 高輝度LEDを採用する。
- (2) 定電流仕様 (バッテリー電圧が高低に変化しても明るさが一定でLEDの寿命が長くなる。LIN-213WH)
- (3) タッチスイッチが付く。(LIN-211WHとLIN-212WH)
- (4) オーストラリア以外の市場限定


## Specification/ 仕様:

Parts No./ 型番	Color/ 外見色	Volt/ 電圧	Installation/ 取付	LED Color/ LED 色	Size/ サイズ (mm)
LIN-211WH-NW	Touch switch inside タッチスイッチ付き	12V DC	Surface mount 表面取付	Nature White LED x54pcs 自然光色 LED x54pcs	300 x 30 x T16
LIN-212WH-NW	White 白色			Nature White LED x108pcs 自然光色 LED x108pcs	521 x 30 x T16
LIN-213WH-NW	White 白色			Nature White LED x48pcs 自然光色 LED x48pcs	275x 102 x T41

LIN-211WH-NW




LIN-212WH-NW





LIN-213WH-NW



IP65  
Waterproof  
防水レベル



For door entrance, light up in 63° degrees  
ドアの上の壁に装着して、約63°角度を照らす







**ARTH TECH CO., LTD.**  
**有限会社 アーステック**

TEL: +886-3-378-8956  
FAX: +886-3-378-9956

<http://www.arthtech.net>  
Mail: [service@arthtech.net](mailto:service@arthtech.net)

